

Vincent G. / Vincent S. Homéopathie et pathologie bucco-dentaire

Reading excerpt

[Homéopathie et pathologie bucco-dentaire](#)

of [Vincent G. / Vincent S.](#)

Publisher: Éditions Similia



<http://www.narayana-verlag.com/b10140>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.com

<http://www.narayana-verlag.com>



Les remèdes de traumatisme

SOMMAIRE

I. L'urgence et les suites de traumatisme

1. ARNICA
 2. CALENDULA
 3. LEDUM PALUSTRE
 4. HYPERICUM
 5. STAPHYSAGRIA
 6. RUTA
 7. RHUS TOXICODENDRON
 8. CALCAREA CARBONICA
 9. CALCAREA PHOSPHORICA
 10. SYMPHYTUM
 11. BELLIS PERENNIS
 12. PHOSPHORUS
 13. CONIUM MACULATUM
 14. LACHESIS
 15. CICUTA VIROSA
 16. STRONTIUM CARBONICUM
 17. NATRUM SULFURICUM
- etc.

II. L'état de choc

III. La faiblesse des chevilles

Les remèdes de traumatisme

Les remèdes homéopathiques sont utiles pour les nombreux cas de traumatismes qui ne présentent pas une gravité suffisante pour que l'on doive faire appel à des garrots, transfusions, etc.

I. L'URGENCE ET LES SUITES DE TRAUMATISMES

Toute trousse homéopathique d'urgence doit comporter au moins :

ARNICA, CALENDULA, HYPERICUM, LEDUM PALUSTRE, RUTA et STAPHYSAGRIA.

1. ARNICA

ARNICA MONTANA ou tabac des Vosges est le principal remède de traumatisme, puisqu'il figure dans la plupart des rubriques qui concernent ce sujet dans le Répertoire de Kent : —

Blessures : avec beaucoup de saignement (plaies ouvertes : CALENDULA) au niveau des parties molles (+CONIUM, PULSATILLA, SULF. ACID, LACHESIS) des glandes (+CONIUM, DULCAMARA, IODUM, PHOS., SULF. ACID.)

provoquées par une écharde (+CICUTA VIR., HYPERICUM, APIS, CARBO VEG., HEPAR SULF., LEDUM, NIT. ACID., SILICEA, STAPH.)
coupures (+STAPH. SULF. ACID.) coup de poignard (+APIS, STAPH.) piqûres (+APIS, LEDUM, NITRIC ACID., STAPH.)

d'insectes (+LEDUM, URTICA URENS, APIS, CARBOL. AC., CALADIUM, NATRUM MUR.)

morsures d'animaux venimeux (+LEDUM, APIS, ARSEN., CEDRON)

- Plaies avec extravasation (+SULF. ACID., BADIAG., CONIUM, HEPAR, LACHESIS, PULS., RUT A, SULFUR)
ecchymoses, pétéchies, purpure...
- Coups, chutes, meurtrissures.
- Entorses, foulures, contusions.

Les principales indications du remède concernent la peau, les ganglions, les muscles, le tissu cellulaire. Une de ses actions prépondérantes porte sur l'appareil circulatoire, et il peut également être indiqué pour des hémorragies qui n'auraient pas une origine traumatique. Par exemple, il convient pour certaines congestions cérébrales, et pour des hémorragies cérébrales, oculaires ou autres, et aussi pour des commotions ou états de choc.

Un des « key-notes » importants d'ARNICA est d'avoir la tête chaude et le reste du corps froid, ou alors la tête et parfois aussi la figure chaude et les extrémités froides.

Ce qui est aussi important chez lui, c'est que son sommeil peut être terriblement agité, par exemple, après qu'il ait été victime d'un accident, ou de toute façon, à la suite d'un choc, ou encore, quand il se trouve menacé d'une affection organique grave (congestion, maladie de coeur, etc.).

En ces occasions, le malade, après s'être endormi, est l'objet de cauchemars effroyables, de rêves pénibles qui le font se réveiller en sursaut, en proie à une grande frayeur. Il se serre le coeur et a peur que quelque chose de terrible lui arrive, puis finalement, il parvient à se rasséréner et à se rendormir, mais aussitôt, il recommence à vivre les mêmes rêves terrifiants, qui l'éveillent à nouveau, rempli d'épouvanté, avec l'impression qu'il va mourir sur le champ et il s'écrie : « vite, un docteur, je vais mourir... »

Comme, pendant la journée, ses symptômes semblent peu importants, son comportement à peu près normal, on finit par ne plus le croire et par le considérer comme un comédien. OPIUM aussi peut connaître un sentiment d'épouvanté à peu près comparable, à la suite d'un accident ou d'une peur, mais chez lui, les symptômes se manifesteront constamment, jour et nuit, tandis que ARNICA se contente d'en rêver.

Pour ARNICA, le lit semble trop dur, la sensation de meurtrissure qu'il éprouve un peu partout le fait se tourner constamment dans le lit afin de soulager la sensibilité toujours croissante des endroits sur lesquels il repose.

Il a peur qu'on l'approche, qu'on le touche et surtout qu'on le secoue. Il n'aime pas parler, ni qu'on lui parle.

Tous ces symptômes se retrouvent souvent chez une personne ayant subi un choc ou qui a été victime d'un accident.

ARNICA est indiqué, en plus des hémorragies, pour les plaies avec extravasation, avec hématome, etc. ainsi que pour les foulures, les entorses, les contusions, et aussi pour tout surmenage musculaire ou autre.

Il est de la plus grande utilité pour les manifestations que l'on constate à la suite de lésions à la tête et notamment pour les céphalées dont l'apparition coïncide avec un accident, une blessure ou n'importe quel choc traumatique. D'autres médicaments peuvent aussi être indiqués pour des cas de ce genre, comme HYPERICUM, RHUS TOX., STAPHYSAGRIA, et aussi NATRUM MUR. et surtout NATRUM SULF. NATRUM SULF. est le premier médicament auquel il faut penser, avant ARNICA, quand il y a apparition de symptômes mentaux à la suite d'un accident ou d'une chute dans les cas où la tête est tout spécialement concernée (v. 17, ci-après).

Chez ARNICA, grand remède de congestion, la figure est chaude, la peau foncée, tuméfiée, marbrée, avec des taches bleues ou rouges, des éruptions diverses. Les muqueuses saignent souvent. Les lèvres sont gonflées, ou gercées et craquelées, l'inférieure tremble parfois. Les sécrétions et les excréments ont mauvaise odeur, ainsi que l'haleine. Il y a un goût d'oeufs pourris en bouche le matin.

Les douleurs faciales se manifestent de préférence à droite, elles surviennent après une exposition au froid, sont aggravées par le bruit, la secousse, en baillant, et en restant couché sur le côté affecté. Elles sont battantes avec une impression de meurtrissure.

Une dent peut devenir douloureuse après obturation. (+NUX VOMICA, MERC. IOD. FLAVUS et SEPIA).

2. CALENDULA

C'est le souci des jardins. Il est indiqué quand il s'agit de plaies ouvertes. Il a un tropisme tout particulier pour une plaie lacérée qui se trouverait sur le nez.

La pommade au CALENDULA a des qualités anti-phlogistiques, antiseptiques, et cicatrisantes, en cas d'inflammations, de névrites, de brûlures, d'engelures, etc. La teinture-mère est utilisée en applications externes et en frictions pour atténuer des douleurs musculaires traumatiques, des ecchymoses, une fatigue musculaire exagérée.

Un mélange de CALENDULA et d'ECHINACEA en T.M. est à conseiller en lavages ou en bains de bouche, pour des cas septiques.

Sa prescription par voie orale, en doses dynamisées, s'adresse à un patient hypersensible, anxieux, impressionnable, particulièrement aggravé par temps humide et froid, qui donne l'impression de souffrir de façon exagérée proportionnellement au traumatisme qu'il vient de subir.

3. LEDUM PALUSTRE

C'est le romarin sauvage. Il est indiqué quand nous sommes en présence de piqûres, de blessures punctiformes et de lacérations.

Les deux remèdes qui conviennent à ces cas sont LEDUM PALUSTRE et HYPERICUM. LEDUM doit être donné immédiatement, en cas de piqûre ou de blessure punctiforme, pour éviter toute menace de complication. (HYPERICUM est indiqué un peu plus tard).

Il faut noter que Kent signale dans sa *Materia Medica* qu'en cas d'ennuis graves occasionnés à la suite de piqûre d'abeille, c'est CARBOLIC ACID. qui doit être prescrit.

LEDUM PALUSTRE peut aussi être intéressant pour terminer un cas d'ARNICA, car il se montre très efficace pour faire disparaître complètement les ecchymoses et les différentes colorations.


Nash dit aussi que, pour l'oeil au beurre noir, il est supérieur à ARNICA. Dans ce cas-là, il faut le prescrire à la 200K. S'il y a une grande sensibilité oculaire, il faut y ajouter SYMPHYTUM 200K.

Les blessures de LEDUM sont dues à des objets pointus ou à des insectes, elles saignent en général de façon insuffisante, l'endroit devient froid, marbré, pâle ou bleuté, paralysé et tuméfié, les douleurs qui s'ensuivent sont aggravées par la chaleur du lit et améliorées par le froid, surtout les applications froides.

Pourtant LEDUM est frileux, il manque de chaleur vitale, il est froid au toucher et il a une sensation de froid un peu partout dans l'organisme, notamment aux extrémités.

Mais, pour calmer ses douleurs, il désire se plonger les pieds dans l'eau froide, comme PULSATILLA, mais contrairement à celui-ci, LEDUM est très aggravé par le mouvement.

En cas de manifestations rhumatismales et goutteuses, les articulations sont gonflées et chaudes mais pas rouges, plutôt pâles et les douleurs sont aggravées la nuit et à la chaleur du lit. La figure de LEDUM est tuméfiée, pourpre et froide, alors que chez LACHESIS, dont il est l'antidote, elle est bouffie, pourpre et chaude.



Vincent G. / Vincent S.

[Homéopathie et pathologie bucco-dentaire](#)

336 pages, pb
publication 1988



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com